

副本

报告编号: KJ22D24-011

检测报告

项目名称: 委托检测项目

委托单位: 山东科巢生物制药有限公司

编制日期: 2022年05月05日

山东科建检测服务有限公司



报告编号: KJ22D24-011

基本信息

委托单位名称	山东科巢生物制药有限公司		
委托单位地址	山东省日照市经济开发区常州路 68 号		
联系人	彭冠霖	联系电话	18706331965
现场检测日期	2022.04.24	分析日期	2022.04.26-2022.04.28
检测项目	污水: 总有机碳※		
现场检测人员	刘瑞凡、安丰泽		

编制: 邱蒙蒙

审核: 王梅

签发: 刘瑞凡

(检验检测专用章)

签发日期: 2022 年 05 月 05 日

水质(土、固)检测结果报告单

采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范	采样点位	★1 污水总排放口(DW001)
水质类别	污水	采样日期	2022.04.24
样品状态描述	1. 样品数量: 4 2. 样品体积或质量: 500mL×4 3. 样品外观: 深黄色、无味、无漂浮物质、浑浊液体 4. 其他检查情况记录: 采样记录书写工整且记录完整, 样品的包装、外观和标识完好无破损		
样品编号	检测结果(mg/L)		
检测项目	E220424LN001-1	E220424LN001-2	E220424LN001-3
总有机碳※	23.2	17.1	21.8
以下空白			
备注: 采样时间分别为 11:30、12:45、14:02; 标※项目总有机碳为本公司不具备检测能力分包项, 分包单位为青岛菲优特检测有限公司, 具备检测能力, 资质证书为 CMA171500345278。			

报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

山东科建检测服务有限公司

联系地址：山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮 编：276826

电 话：0633-2281009/0633-2281677

传 真：0633-2281009

邮 箱：rzkjjc@163.com